



ÜRÜN KATALOĞU  
PRODUCT CATALOGUE  
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



**CST**

**Dr. Ferro**



**Dr. Decor**



**Dr. Wood**



A close-up photograph of a staircase featuring ornate, dark-colored wrought-iron railings with intricate scrollwork designs. The stairs are made of light-colored wood. The background shows a wall made of large, light-colored rectangular stones or tiles. A single wall-mounted sconce with a black shade and a warm glow is visible on the right side.

CST



## HAMMERTON BOYA

- Epoksi modifiye sentetik reçine esaslı antikorozif pigment karışımı içeren hızlı kuruyan, solvent bazlı hammer desenli bir sonkat boyadır.
- Çelik konstrüksiyonlarda, makine, bahçe mobilya ve aksesuarlarında, demir parmaklıklarda, tarım alet ve ekipmanlarının korozyondan korunmasında kullanılır.
- Hızlı kuruma özelliğinin yanı sıra yüzeyin maruz kalabileceği atmosferik neme karşı barriyer oluşturarak korozya karşı dayanıklı bir film tabakası oluşturur. Yüzey toleranslı bir boyadır olmasından dolayı paslı yüzeylere uygulanabilir.

## ХАММЕР КРАСКА (С МОЛОТКОВЫМ ЭФФЕКТОМ)

- Быстро сохнущая краска последнего слоя на базе сольвента, на основе синтетической смолы, модифицированная эпоксидом, с добавлением смеси антикоррозийного пигмента.
- Обладает быстро сохнущим свойством одновременно образуя плёнку защищающую поверхность от коррозии и препятствующую проникновению атмосферной влаги. Эта система позволяет наносить краску прямо на ржавчину.
- Для защиты от коррозии стальных конструкций, аппаратов, садовой мебели и аксессуаров, железных решёток, сельскохозяйственных инструментов и оборудования.

## HAMMERTONE PAINT

- Corrosion resistant top-coat paint with hammertone effect.
- Fast drying
- Favourable patterns
- Highly effective barrier to moisture
- Corrosion resistant
- Tolerates poorly-prepared ferrous surface
- Decorative look
- Easy application
- Highly durable decorative protection for all ferrous and non-ferrous substrates. Also suitable for wooden substrates. Directly applicable onto poorly rusty surfaces. Durability and toughness of Dr.Ferro makes the product ideal for use as a decorative and protective finish in a full sequence on ferrous and pre-treated non-ferrous metal surfaces. Suitable for use on metal containers, castings, agricultural and industrial equipments, components and machinery etc.



0,65 lt / 0,75 lt / 2,2 lt / 2,5 lt / 15 lt

## ÖZEL METAL BOYASI (DÜZ, METALİK, MİOX)

- Epoksi modifiye sentetik reçine esaslı antikorozif pigment karışımı içeren hızlı kuruyan, solvent bazlı bir son kat boyadır.
- Demir, galvaniz ve alüminyum gibi metal yüzeylerin koroziyondan korunması maksadıyla uygulanmasının yanı sıra ahşap ve beton yüzeylerdede kullanılarak dekoratif görünüm kazandırır.
- Çelik konstrüksiyonlar, endüstriyel makine ve parçaları, bahçe mobilya ve aksesuarları, demir parmaklıklar, tarım alet ve ekipmanların boyanmasında kullanılarak dekoratif ve koruyucu bir sistem oluşturur.
- Hızlı kuruma özelliğinin yanı sıra yüzeyin maruz kalabileceği atmosferik neme karşı barriyer oluşturarak korozya karşı dayanıklı bir film tabakası oluşturur. Yüzey toleranslı bir sistem olmasından dolayı paslı yüzeylere uygulanabilir.

## СПЕЦИАЛЬНАЯ КРАСКА ДЛЯ МЕТАЛЛА (ГЛАДКАЯ, МЕТАЛЛИК, МИОХ)

- Быстро сохнущая краска последнего слоя на базе сольвента, на основе синтетической смолы, модифицированная эпоксидом, с добавлением смеси антикоррозийного пигмента.
- Обладает быстро сохнущим свойством одновременно образуя плёнку защищающую поверхность от коррозии и препятствующую проникновению атмосферной влаги. Эта система позволяет наносить краску прямо на ржавчину.
- Для защиты от коррозии железо, гальванические и алюминиевые металлические поверхности, а так же при нанесении на деревянные и бетонные поверхности, пробретает декоративный вид. При использовании краски для стальных конструкций, промышленного оборудования и запчастей, садовой мебели и аксессуаров, железных решёток, сельскохозяйственных инструментов и оборудования образует систему защиты и декорации.

## METAL FASHION PAINT (SMOUTH, METALLIC, MICAEOUS)

- Corrosion resistant decorative paint series with special appearance.
- Fast drying
- Highly effective barrier to moisture
- Corrosion resistant
- Tolerates poorly-prepared ferrous surface
- Decorative look
- Easy application
- Highly durable decorative protection for all ferrous and non-ferrous substrates. Also suitable for wooden substrates. Directly applicable onto poorly rusty surfaces. Durability and toughness of these paint series make the product ideal for use as a decorative and protective finish in a full sequence on ferrous and pre-treated non-ferrous metal surfaces. Suitable for use on metal containers, castings, agricultural and industrial equipments, components and machinery etc.



0,75 lt / 2,5 lt / 15 lt



## ALÜMİNYUM YALDIZ BOYA

- Hidrokarbon reçine esaslı, solvent bazlı metalik pigment pasta içeren parlak son kat boyadır.
- Parlak metalik görünümlü, astarlanmış veya çiplak yüzeylere iyi yapışan, 300 °C'ye kadar olan sıcaklıklara dayanıklı, kolay uygulanabilen ,hızlı kuruyan son kat bir boyadır.
- Her türlü metal aksam üzerine, egzost boruları,soba, baca, kalorifer ve buhar kazanları, ısı iletken sistemlerin boruları, elektrik direkleri üzerine koruyucu ve dekoratif amaçla uygulanır.

## АЛЮМИНИЕВАЯ КРАСКА

- Глянцевая краска последнего слоя на базе сольвента, на основе гидрокарбонатной смолы, с добавлением пасты металлического пигмента.
- Быстросохнущая глянцевая краска последнего слоя, с металлическим оттенком. Благодаря своему свойству хорошего прилипания, можно наносить как на прогрунтованную поверхность, так и прямо на не обработанную грунтом. Выдерживает температуру 300°C.
- Все виды металлических поверхностей, выхлопные трубы, трубы, батареи и воздушные котлы, трубы отопительной системы, на электрические столбы для защиты и в целях декорации.

## ALUMINIUM PAINT

- It is a solvent-based heat-resistant industrial topcoat paint with metallic pigment paste and hydrocarbon resin binder.
- It shows resistance against to heat up to 300 ° C . and gives shiny appearance to surfaces to be applied. It is easy to be applied. It can be applied on to ferrous and wooden surfaces for decoration and protection them.
- The multi purpose high gloss paint for metal and wood. Ideal for factory maintenance such as plant and machinery, as well as vehicles, caravans, bicycles, signs, garden furniture, gates, railings, garage doors and much more.

## ALTIN YALDIZ BOYA

- Hidrokarbon reçine esaslı, solvent bazlı metalik pigment pasta içeren parlak son kat boyadır.
- Parlak metalik görünümlü, astarlanmış veya çiplak yüzeylere iyi yapışan, 180 °C'ye kadar olan sıcaklıklara dayanıklı, kolay uygulanabilen ,hızlı kuruyan son kat bir boyadır.
- Her türlü metal aksam üzerine, egzost boruları,soba, baca, kalorifer ve buhar kazanları, ısı iletken sistemlerin boruları, elektrik direkleri üzerine koruyucu ve dekoratif amaçla uygulanır.

## ПОЗОЛОЧЕННАЯ КРАСКА

- Глянцевая краска последнего слоя на базе сольвента, на основе гидрокарбонатной смолы, с добавлением пасты металлического пигмента.
- Быстросохнущая глянцевая краска последнего слоя, с металлическим оттенком. Благодаря своему свойству хорошего прилипания, можно наносить как на прогрунтованную поверхность, так и прямо на не обработанную грунтом. Выдерживает температуру 180°C.
- Все виды металлических поверхностей, выхлопные трубы, трубы, батареи и воздушные котлы, трубы отопительной системы, на электрические столбы для защиты и в целях декорации.

## GOLD PAINT

- It is a solvent-based heat-resistant industrial topcoat paint with metallic pigment paste and hydrocarbon resin binder.
- It shows resistance against to heat up to 180 ° C . and gives shiny appearance to surfaces to be applied. It is easy to be applied. It can be applied on to ferrous and wooden surfaces for decoration and protection them.
- The multi purpose high gloss paint for metal and wood. Ideal for factory maintenance such as plant and machinery, as well as vehicles, caravans, bicycles, signs, garden furniture, gates, railings, garage doors and much more.



0,125 lt / 0,250 lt / 0,375 lt / 0,75 lt / 2,5 lt / 15 lt



0,125 lt / 0,250 lt / 0,375 lt / 0,75 lt



## BAKIR YALDIZ BOYA

- Hidrokarbon reçine esaslı, solvent bazlı metalik pigment pasta içeren parlaklık son kat boyadır.
- Parlak metalik görünümlü, astarlanmış veya çiplak yüzeylere iyi yapışan, 180 °C ye kadar olan sıcaklıklara dayanıklı, kolay uygulanabilen ,hızlı kuruyan son kat bir boyadır.
- Her türlü metal aksam üzerine, egzost boruları,soba, baca, kalorifer ve buhar kazanları, ısı iletken sistemlerin boruları, elektrik direkleri üzerine koruyucu ve dekoratif amaçla uygulanır.

## МЕДНАЯ КРАСКА

- Глянцевая краска последнего слоя на базе сольвента, на основе гидрокарбонатной смолы, с добавлением пасты металлического пигмента.
- Быстро сохнущая глянцевая краска последнего слоя, с металлическим оттенком. Благодаря своему свойству хорошего прилипания, можно наносить как на прогрунтованную поверхность, так и прямо на не обработанную грунтом. Выдерживает температуру 180°C.
- Все виды металлических поверхностей, выхлопные трубы, трубы, батареи и воздушные котлы, трубы отопительной системы, на электрические столбы для защиты и в целях декорации.

## COPPER PAINT

- It is a solvent-based heat-resistant industrial topcoat paint with metallic pigment paste and hydrocarbon resin binder.
- It shows resistance against to heat up to 180 ° C . and gives shiny appearance to surfaces to be applied. It is easy to be applied. It can be applied on to ferrous and wooden surfaces for decoration and protection them.
- The multi purpose high gloss paint for metal and wood. Ideal for factory maintenance such as plant and machinery, as well as vehicles, caravans, bicycles, signs, garden furniture, gates, railings, garage doors and much more.

## BRONZ YALDIZ BOYA

- Hidrokarbon reçine esaslı, solvent bazlı metalik pigment pasta içeren parlaklık son kat boyadır.
- Parlak metalik görünümlü, astarlanmış veya çiplak yüzeylere iyi yapışan, 180 °C ye kadar olan sıcaklıklara dayanıklı, kolay uygulanabilen ,hızlı kuruyan son kat bir boyadır.
- Her türlü metal aksam üzerine, egzost boruları,soba, baca, kalorifer ve buhar kazanları, ısı iletken sistemlerin boruları, elektrik direkleri üzerine koruyucu ve dekoratif amaçla uygulanır.

## БРОНЗОВАЯ КРАСКА

- Глянцевая краска последнего слоя на базе сольвента, на основе гидрокарбонатной смолы, с добавлением пасты металлического пигмента.
- Быстро сохнущая глянцевая краска последнего слоя, с металлическим оттенком. Благодаря своему свойству хорошего прилипания, можно наносить как на прогрунтованную поверхность, так и прямо на не обработанную грунтом. Выдерживает температуру 180°C.
- Все виды металлических поверхностей, выхлопные трубы, трубы, батареи и воздушные котлы, трубы отопительной системы, на электрические столбы для защиты и в целях декорации.

## BRONZE PAINT

- It is a solvent-based heat-resistant industrial topcoat paint with metallic pigment paste and hydrocarbon resin binder.
- It shows resistance against to heat up to 180 ° C . and gives shiny appearance to surfaces to be applied. It is easy to be applied. It can be applied on to ferrous and wooden surfaces for decoration and protection them.
- The multi purpose high gloss paint for metal and wood. Ideal for factory maintenance such as plant and machinery, as well as vehicles, caravans, bicycles, signs, garden furniture, gates, railings, garage doors and much more.



0,125 lt / 0,250 lt / 0,375 lt



0,125 lt / 0,250 lt / 0,375 lt



## SENTETİK ANTİPAS BOYA

- Alkid reçine esaslı, korozyon önleyici metal yüzey astarıdır
- Solvent bazlı, kurşun katkı içermeyen, yapışma ve örtme gücü yüksek, metal yüzeyleri paslanmadan koruyan bir astardır. Üzerine uygulanacak sentetik boyalar için sağlam bir yüzey oluşturur.
- İç ve dış mekanlardaki her türlü metal yüzeylerde pas önleyici astar olarak kullanılır.

## АНТИ-КОРРОЗИЙНАЯ ГРУНТОВКА

- Антикоррозийный грунт на основе алкида для металлических поверхностей.
- Используется как грунт для защиты от коррозии для всех видов металла как для внешних, так и внутренних работ.
- Грунт на базе солвента, не содержащий добавки свинца, обладает хорошим свойством прилипания и одновременно образуя пленку защищающую поверхность от коррозии. Для нанесения синтетической краски образует хорошую поверхность.

## ANTI-RUST PRIMER

- It is a solvent-borne modified alkyd primer providing excellent long term corrosion control with outstanding adhesion properties.
- It is recommended for priming every kind of metal surface such as structural steel, storage tanks, equipments, machinery, conveyers, metal buildings, fences and for general maintenance painting on interior or exterior surfaces.
- It provides excellent corrosion resistance with excellent adhesion, very high hiding quality, and lead-free additives

## ENDÜSTRİYEL RAPİD BOYA

- Kısa yağı alkid reçine esaslı, solvent bazlı, hava kurumalı bir sonkat parlak boyadır
- Çelik konstrüksiyonlarda, makine, bahçe mobilya ve aksesuarlarında, demir parmaklıklarda, tarım alet ve ekipmanlarının korozyondan korunmasında kullanılır.
- Endüstriyel kullanım amaçlı ekipmanların korozyondan korunması ve dekor edilmesi maksadıyla kullanılan, metal yüzeylere çok iyi yapışma, kolay kapatma özelliği, darbe ve sürtünmeli kararlılığı, yüksek su direncine sahip, uzun süre solmayan renkleriyle hızlı kuruyan bir boyadır.

## РАПИДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КРАСКА

- Глянцевая краска последнего слоя на базе солвента, основанная на алкидной смоле. Сохнущая на воздухе.
- В промышленности используется для защиты оборудования от коррозии и для декоративного эффекта, легко прилипает и ложится на металлические поверхности. Ударопрочная и устойчива к истиранию, образует пленку защищающую поверхность и препятствующую проникновению влаги, быстросохнущая. Длительное время сохраняет цвет.
- Для защиты от коррозии стальных конструкций, аппаратов, садовой мебели и аксессуаров, железных решёток, сельскохозяйственных инструментов и оборудования.

## INDUSTRIAL RAPID PAINT

- It is a matt alkyd enamel Corrosion resistant decorative coatings with hammertone effect.
- Highly durable decorative protection for all ferrous and non-ferrous substrates. Also suitable for wooden substrates.
- Epoxy modified synthetic resin with fast-drying solvents and anticorrosive pigments mixture.



0,75 lt / 2,5 lt / 15 lt



0,75 lt / 2,5 lt / 15 lt



CST





## VERNİKİLİ AHŞAP KORUYUCU

- Modiyife poliüretan alkid reçine içeren solvent bazlı parlak son kat bir dış cephe dekorasyon verniği. Her türlü ahşap yüzeylerde, ahşap tavan ve kirişlerde, kapı, pencere çerçevelerinde, her türlü ahşap bahçe mobilyalarında, lambri ve pergule yüzeylerde güvenle kullanılır.
- Özel katkılarla güçlendirilmiş bağlayıcı yapısı ve UV katkıları sayesinde ahsabı güneş ışığı, yağmur ,nem gibi dış etkenlere karşı korur.
- Seffaf demiroksit pigmentlerle renklendirilmiş Dr.Wood Vernikli Ahşap Koruyucu ,uygulandığı yüzeylere doğal görünüşünü kaybettirmeden dekorasyon ve koruma sağlar. Kurşun katkısı içermez. Renklendirme gücü yüksektir.

## ДЕРЕВОЗАЩИТНЫЙ ЛАК

- Древозащитный лак на базе солвента, модифицированный полиуретаном с добавлением алкидной смолы для наружных работ.
- Особые добавки укрепляют прилепление к поверхности и защищают дерево от гниения, дождя и влаги и подобным атмосферным воздействиям. Прозрачный пигмент оксиджелеза, содержащийся в Dr.Wood Древозащитном Средстве, при нанесении на поверхность, сохраняет рельеф дерева и придаёт декоративный вид, а так же защищает поверхность. Не содержит свинец. Обладает высокой светостойкостью.
- Все виды деревянных поверхностей, деревянные потолки и балки, двери, оконные рамы, все виды деревянной мебели и деревянные перегородки.

## HIGH-BUILT PIGMENTED WOOD STAIN

- A translucent gloss exterior/interior pigmented wood coating based on a polyurethane modified alkyd resin combination and selected transparent iron-oxide pigments and ultraviolet screening additives.
- Highly transparent colour, ensures optimum visibility of the wood grain, enhancing the appearance of the wood.
- Wide range colour  
- Weather resistant  
- Water repellent  
- High scratch resistance  
- Easy application  
- Excellent leveling properties  
- Flexibility  
- Simple maintenance
- It can be safely applied on every kind of wooden substrate due to its polyurethane structure and UV screening additives for exterior use.



0,65 lt / 0,75 lt / 2 lt / 2,5 lt / 15 lt

## ДЕКОРАТИФ АХШАП КОРУЙУЧУ

- Modiyife poliüretan alkid reçine içeren solvent bazlı parlak son kat bir dış cephe dekorasyon verniği.
- Her türlü ahşap yüzeylerde, ahşap tavan ve kirişlerde, kapı, pencere çerçevelerinde, her türlü ahşap bahçe mobilyalarında, lambri ve pergule yüzeylerde güvenle kullanılır.
- Özel katkılarla güçlendirilmiş bağlayıcı yapısı ve UV katkıları sayesinde ahsabı güneş ışığı, yağmur ,nem gibi dış etkenlere karşı korur.
- Seffaf demiroksit pigmentlerle renklendirilmiş Dr.Wood Vernikli Ahşap Koruyucu ,uygulandığı yüzeylere doğal görünüşünü kaybettirmeden dekorasyon ve koruma sağlar. Kurşun katkısı içermez. Renklendirme gücü yüksektir.

## ДЕКОРАТИВНАЯ МОРИЛКА

- Матовое деревозащитное средство для наружных работ с добавками модифицированной алкидной смолы.
- Благодаря особым добавкам Средство имеет хорошее сцепление с поверхностью дерева. Обработанная поверхность устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей, дождя, влажности и плесени. Наличие в составе окиси железа в качестве пигмента позволяет сохранять при его нанесении естественный внешний вид дерева. Не содержит свинца. Обладает высокими укрывочными свойствами. Готово к применению.
- Все виды деревянных поверхностей, Деревянные потолки, перекрытия, двери, рамы, садовая деревянная мебель, паркет, ламбриванные и перголированные поверхности.

## PIGMENTED WOOD STAIN

- A translucent, mat exterior/interior pigmented wood coating based on a polyurethane modified alkyd resin combination and selected transparent iron-oxide pigments and additives against fungees.
- Highly transparent colour, ensures optimum visibility of the wood grain, enhancing the appearance of the wood.
- Wide range colour  
- Weather resistant  
- Water repellent  
- Easy application  
- Long-term wood protection
- It can be safely applied on every kind of wooden substrate due to its polyurethane structure and special additives for wood protection.



0,75 lt / 2,5 lt / 15 lt



## YAT VERNİK

- Solvent esaslı, poliüretan modifiye alkid reçine ve UV koruyucu katkılarla kombine edilmiş şeffaf görünümlü bir ağaç verniğidir.
- İçerdeği UV katkıları ve poliüretan yapısı sayesinde iç ve dış yüzeylerde ,her türlü ahşap üzerine uygulanabilir.
- Cök şeffaf polimerik film yapısı sayesinde parkenin doğal görüntüsünü korumasının yanı sıra ,kalıcı parlaklığı, çizilmeye karşı dayanıklılığı, çok iyi yayılması, hızlı kuruması ,su itici özelliği, hava dayanıklılığı ve esnekliği üstün özellikleridir.

## ЯХТНЫЙ ЛАК

- Прозрачный лак для дерева на основе сольвента, с полиуретаном модифицированным алкидной смолой, комбинированный защитными добавками UV.
- Образует прозрачную защищающую плёнку, при этом сохраняет структуру дерева, не теряет блеск, устойчив к оцарпаванию, хорошо ложится на поверхность, быстросохнущий, водостойкий, противостоит атмосферным условиям, имеет высокое эластичное свойство.
- Используемые особые добавки UV и полиуретан позволяют применять лак для всех видов деревянных поверхностей, как для внешних, так и для внутренних работ.

## YACHT VARNISH

- A translucent exterior/interior wood coating ,especially for wooden parquets based on a polyurethane modified alkyd resin combination and selected ultraviolet screening additives.
- Highly transparent, ensures optimum visibility of the wood grain,enhancing the appearance of the wood.
- Weather resistant
- Water repellent
- High scratch resistance
- Easy application
- Excellent leveling properties
- Flexibility
- Simple maintenance



0,65 lt / 0,75 lt / 2 lt / 2,5 lt / 15 lt

## PARKE CAM CILA

- Solvent esaslı, poliüretan modifiye alkid reçine ve özel katkılarla kombine edilmiş şeffaf görünümlü bir ağaç verniğidir.
- Konvansiyonel sıva, brüt beton, sunta, gaz beton, tuğla, alçıpan vb. yapı elemanlarının tavan kısımlarında kullanılır.
- Cök şeffaf polimerik film yapısı sayesinde parkenin doğal görüntüsünü korumasının yanı sıra ,kalıcı parlaklığı, çizilmeye karşı dayanıklılığı, çok iyi yayılması, hızlı kuruması ,su itici özelliği, hava dayanıklılığı ve esnekliği üstün özellikleridir.

## ПАРКЕТНЫЙ ЛАК

- Прозрачный лак для дерева на основе сольвента, с полиуретаном модифицированным алкидной смолой, комбинированный особыми добавками.
- Образует прозрачную защищающую плёнку, при этом сохраняет структуру дерева, не теряет блеск, устойчив к оцарпаванию, хорошо ложится на поверхность, быстросохнущий, водостойкий, противостоит атмосферным условиям, имеет высокое эластичное свойство.
- Используемые особые добавки и полиуретан позволяют применять лак для всех видов деревянных поверхностей.

## PARQUET LACQUER

- A translucent wood coating ,especially for wooden parquets based on a polyurethane modified alkyd resin combination and selected special coating additives.
- Highly transparent, ensures optimum visibility of the wood grain,enhancing the appearance of the wood.
- Weather resistant
- Water repellent
- High scratch resistance
- Easy application
- Excellent leveling properties
- Flexibility
- Simple maintenance



0,65 lt / 0,75 lt / 2 lt / 2,5 lt / 15 lt



## 2K POLİÜRETAN PARKE VERNİĞİ

- Solvent esaslı, poliüretan modifiye alkid reçine ve özel katkılarla kombin edilmiş şeffaf görünümlü bir ağaç verniğiidir.
  - Konvansiyonel siva, brüt beton, sunta, gaz beton, tuğla, alçıpan vb. yapı elemanlarının tavan kısımlarında kullanılır.
  - Çok şeffaf polimerik film yapısı sayesinde parkenin doğal görüntüsünü korumasının yanısıra ,kalıcı parlaklığı, çizilmeye karşı dayanıklılığı, çok iyi yayılması, hızlı kuruması, su itici özelliği, hava dayanıklılığı ve esnekliği üstün özellikleridir.
- 2К ПАРКЕТНЫЙ ЛАК**
- Прозрачный лак для дерева на основе сольвента, с полиуретаном модифицированным алкидной смолой, комбинированый особыми добавками.
  - Образует прозрачную защищающую плёнку, при этом сохраняет структуру дерева, не теряет блеск, устойчив к оцарапыванию, хорошо ложится на поверхность, быстросохнущий, водостойкий, противостоит атмосферным условиям, имеет высокое эластичное свойство.
  - Используемые особые добавки и полиуретан позволяют применять лак для всех видов деревянных поверхностей.

## 2K POLYURETHANE PARQUET VARNISH

- A translucent 2K Polyurethane wood coating system , especially for parquets in the rooms ,where the floor is exposed to normal and high wear: dining rooms,offices, gym rooms ,wood stairs etc.
  - Highly transparent, ensures optimum visibility parquets, enhancing the appearance of the wood.
  - High scratch resistance (Gloss,Semi-Mat,Mat)
  - Good mechanical characteristics
  - High chemical resistance
  - Good elasticity and hardness
  - Excellent leveling properties
  - Durability
  - Easy application
- It can be safely applied on every kind of wooden substrate due to its chemical structure and containing special additives.



2 x 2,5 lt





### SELÜLOZİK DOLGU VERNİK

- Kısa yağılı alkid reçine ve nitroseluloz esaslı , solvent bazlı , özellikle ahşap yüzeyler için geliştirilmiş hızlı kurumalı bir dolgu verniğidir.
- Dahili kullanım amaçlı mobilya ve dekorasyon işleri ile her türlü ahşap satıhalar üzerinde kullanılır.
- Şeffaf film yapısı sayesinde ahşabın doğal görüntüsünü değiştirmez.Yüksek doldurma gücü , Mükemmel zımparalanabilme özelliği , Mükemmel yayılma ve kolay uygulanabilme , Çok hızlı kuruma .

### НИТРО-ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ ЛАК-НАПОЛНИТЕЛЬ

- Лак на основе масляной алкидной смолы и нитроцеллюлозы, на базе солвента, быстросохнущий, специально разработанный для деревянных поверхностей.
- Образует тонкую прозрачную пленку сохраняя рельеф дерева.  
Устойчив к истиранию и оцарапаванию. (Глянцевый – Матовый).  
Прекрасно защищается (Заполнитель).  
Хорошо ложится и прост в применении.  
Быстросохнущий.
- Все виды деревянных поверхностей, все виды деревянной мебели и для декоративных работ.

### NITRO CELLULOSE SANDING SEALER

- Nitro-cellulose sanding sealer ,especially for woodworks based on a short oil alkyd resin & nitro-cellulose combination clear varnish with quick drying and very fine sanding properties shortly after application.

- Fast-drying
- Excellent sanding properties
- Easy application
- Excellent priming properties
- Hardness
- Simple maintenance

- Dr.Wood Nitro Sealer is used for sealing under cellulose lacquers on all types of wood use prior to application of cellulose clear lacquer.



0,75 lt / 2,5 lt / 15 lt

### SELÜLOZİK RENKLİ VERNİK

- Kısa yağılı alkid reçine ve nitroseluloz esaslı , solvent bazlı , ahşap yüzeyler için geliştirilmiş renkli bir mobilya verniğidir.
- Mobilya imalatında her türlü masif ve kaplama yüzeyler üzerinde renklendirici ve ara kat vernik olarak kullanılır. Dahili kullanım amaçlı mobilya ve dekorasyon işleri ile her türlü ahşap satıhalar üzerinde kullanılır.
- Şeffaf film yapısı sayesinde ahşabın doğal görüntüsünü değiştirmeden renklendirir.Yüksek çizilme direnci , Yapıma gücü , Mükemmel yayılma ve kolay uygulanabilme , Çok hızlı kuruma .

### НИТРО-ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ ЛАК-ЦВЕТНОЙ

- Цветной лак на основе масляной алкидной смолы и нитроцеллюлозы, на базе солвента, быстросохнущий, специально разработанный для деревянной мебели.
- Образует тонкую прозрачную пленку сохраняя рельеф дерева.  
Устойчив к оцарапаванию.  
Прекрасно прилипает.  
Хорошо ложится и прост в применении.  
Быстросохнущий.
- Используется для придания цвета, а так же как предварительный слой для лака, на производстве мебели, для всех видов деревянных поверхностей, во всех необходимых целях и для декоративных работ.

### NITRO CELLULOSE WOOD STAIN

- A transparent pigmented wood coating ,especially for woodworks based on a short oil alkyd resin & nitro-cellulose combination and selected transparent solvent dyes.
- Highly transparent, ensures optimum visibility of the wood grain,enhancing the appearance of the wood.
  - High scratch resistance
  - Easy application
  - Excellent leveling properties
  - Flexibility
  - Simple maintenance
  - Quick drying
- It can be safely applied on every kind of wooden substrate due to its chemical structure and containing special additives.



0,75 lt / 2,5 lt / 15 lt



### SELÜLOZİK PARLAK VERNİK

- Kısa yağlı alkid reçine ve nitroseluloz esaslı , solvent bazlı , özellikle ahşap yüzeyler için geliştirilmiş hızlı kurumalı bir parlak mobilya verniğidir.
- Dahili kullanım amaçlı mobilya ve dekorasyon işleri ile her türlü ahşap satıhalar üzerinde kullanılır.
- Şeffaf film yapısı sayesinde ahşabın doğal görüntüsünü değiştirmez.Yüksek çizilme direnci , Yapışma gücü , Mükemmel yayılma ve kolay uygulanabilme .Çok hızlı kuruma
- Лак на основе масляной алкидной смолы и нитроцеллюлозы,на базе солвента,быстросохнущий, специально разработанный для деревянных поверхностей.
- Образует тонкую прозрачную пленку сохраняя рельеф дерева.  
Устойчив к истиранию и оцарапаванию. (Глянцевый – Матовый).  
Прекрасно защищается (Заполнитель).  
Хорошо ложится и прост в применении.  
Быстросохнущий.
- Все виды деревянных поверхностей, все виды деревянной мебели и для декоративных работ.

### НИТРО-ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ ЛАК-ГЛЯНЦЕВЫЙ

- Лак на основе масляной алкидной смолы и нитроцеллюлозы,на базе солвента,быстросохнущий, специально разработанный для деревянных поверхностей.
- Образует тонкую прозрачную пленку сохраняя рельеф дерева.  
Устойчив к истиранию и оцарапаванию. (Глянцевый – Матовый).  
Прекрасно защищается (Заполнитель).  
Хорошо ложится и прост в применении.  
Быстросохнущий.
- Все виды деревянных поверхностей, все виды деревянной мебели и для декоративных работ.

### NITRO CELLULOSE GLOSS VARNISH

- Nitro-cellulose sanding sealer ,especially for woodworks based on a short oil alkyd resin & nitro-cellulose combination clear varnish with quick drying and very fine sanding properties shortly after application.
- Fast-drying  
- Excellent sanding properties  
- Easy application  
- Excellent priming properties  
- Hardness  
- Simple maintenance
- Dr.Wood Nitro Sealer is used for sealing under cellulose lacquers on all types of wood use prior to application of cellulose clear lacquer.



0,75 lt / 2,5 lt / 15 lt

### SELÜLOZİK MAT VERNİK

- Kısa yağlı alkid reçine ve nitroseluloz esaslı , solvent bazlı , özellikle ahşap yüzeyler için geliştirilmiş hızlı kurumalı mat mobilya verniğidir.
- Dahili kullanım amaçlı mobilya ve dekorasyon işleri ile her türlü ahşap satıhalar üzerinde kullanılır.
- Şeffaf film yapısı sayesinde ahşabın doğal görüntüsünü değiştirmez.Yüksek çizilme direnci , Yapışma gücü , Mükemmel yayılma ve kolay uygulanabilme , Çok hızlı kuruma.
- Лак на основе масляной алкидной смолы и нитроцеллюлозы,на базе солвента,быстросохнущий, специально разработанный для деревянных поверхностей.
- Образует тонкую прозрачную пленку сохраняя рельеф дерева.  
Устойчив к истиранию и оцарапаванию. (Глянцевый – Матовый).  
Прекрасно защищается (Заполнитель).  
Хорошо ложится и прост в применении.  
Быстросохнущий.
- Все виды деревянных поверхностей, все виды деревянной мебели и для декоративных работ.

### NITRO CELLULOSE MATT VARNISH

- Nitro-cellulose sanding sealer ,especially for woodworks based on a short oil alkyd resin & nitro-cellulose combination clear varnish with quick drying and very fine sanding properties shortly after application. .
- Fast-drying  
- Excellent sanding properties  
- Easy application  
- Excellent priming properties  
- Hardness  
- Simple maintenance
- Dr.Wood Nitro Sealer is used for sealing under cellulose lacquers on all types of wood use prior to application of cellulose clear lacquer.



0,75 lt / 2,5 lt / 15 lt



## SELÜLOZİK BOYA

- Kısa yağlı alkid reçine ve nitroseluloz esaslı , solvent bazlı , özellikle ahşap yüzeyler için geliştirilmiş hızlı kurumalı sonkat boyadır.
- Dahili kullanım amaçlı mobilya ve dekorasyon işleri ile her türlü ahşap satıhalar üzerinde kullanılır.
- Yüksek örtücü力, Yüksek çizilme direnci , Kalıcı parlaklık, Mükemmel yayılma ve kolay uygulanabilme , Çok hızlı kuruma.

## НИТРО-ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ КРАСКА

- Краска последнего слоя на основе масляной алкидной смолы и нитроцеллюлозы, на базе солвента, быстросохнущая, специально разработанная для деревянных поверхностей.

- Прочное покрытие
  - Устойчив к оцарапаванию.
  - Сохраняет блеск.
  - Хорошо ложится и прост в применении.
  - Быстросохнущий.
- Все виды деревянных поверхностей, все виды деревянной мебели и для декоративных работ.

## NITRO CELLULOSE ENAMEL

- Nitro-cellulose enamel paint ,especially for woodworks based on a short oil alkyd resin & nitro-cellulose combination pigmented gloss top-coat paint with quick drying properties shortly after application.
  - Superb hiding power
  - Excellent scratch resistance
  - Gloss retention
  - Excellent leveling properties
  - Easy application
- Dr.Wood Nitro Enamel Paint is used on every kind of woodworks for interior use.

## SELÜLOZİK ASTAR BOYA

- Kısa yağlı alkid reçine ve nitroseluloz esaslı , solvent bazlı , özellikle ahşap yüzeyler için geliştirilmiş hızlı kurumalı sonkat boyası astarıdır.
- Dahili kullanım amaçlı mobilya ve dekorasyon işleri ile her türlü ahşap satıhalar üzerinde sonkat boyası astarı olarak kullanılır.
- Yüksek örtücü力, Kolay zimparalanabilme , Mükemmel doldurma kabiliyeti , Mükemmel yayılma ve kolay uygulanabilme , Çok hızlı kuruma

## НИТРО-ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ГРУНТОВКА

- Грунтовая краска последнего слоя на основе масляной алкидной смолы и нитроцеллюлозы, на базе солвента, быстросохнущая, специально разработанная для деревянных поверхностей.

- Прочное покрытие
  - Легко защищается.
  - Высокая способность заполнения.
  - Хорошо ложится и прост в применении.
  - Быстросохнущий.
- Все виды деревянных поверхностей, все виды деревянной мебели и для декоративных работ.

## NITRO CELLULOSE UNDERCOATER

- Nitro-cellulose undercoat paint ,especially for woodworks based on a short oil alkyd resin & nitro-cellulose combination pigmented gloss top-coat paint with quick drying properties shortly after application .
  - Superb hiding power
  - Easy sandability
  - Excellent priming capacity
  - Excellent leveling properties
  - Easy application
- Dr.Wood Nitro Undercoat Paint is used on every kind of woodworks for interior use.



0,75 lt / 2,5 lt / 15 lt



0,75 lt / 2,5 lt / 15 lt

CST





## LÜX SENTETİK BOYA

- Uzun yağlı alkid reçine esaslı, üstün özellikleri olan parlak bir son kat boyadır.
- Yüksek kapatıcılığı, hızlı kuruması, fırça ile uygulama kolaylığı, kurşun katkı içermemesi, mükemmel yayılması, parlaklığı, parlaklık kalıcılığı, sararmaması üstün özellikleridir.
- Demir konstrüksiyonlarda, kapı, pencere, parmaklık, ahsap vb.. her türlü yapı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinde, tarım aleti ve ekipmanların boyanmasında kullanılır.

## АЛКИДНАЯ ЭМАЛЬЮКС

- Глянцевая маслянная краска последнего слоя, на основе алкидной смолы, обладающая лучшими особенностями.
- Превосходное покрытие, быстро сохнет, легко наносится кистью, не содержит свинец, хорошо ложится, блестит, со временем не теряет блеск и не желтеет.
- Металлические конструкции, двери, окна, решётки, деревянные поверхности, используется для всех видов поверхностей, как для внешних, так и для внутренних работ. А также для покрытия сельскохозяйственных инструментов и оборудования.

## HIGH GLOSS ALKYD ENAMEL

- It is a high gloss alkyd enamel paint based on Soya-Alkyd.
- Superb hiding power. Wide range colour. Gloss retention. Non-yellowing. High scratch resistance. Easy application. Excellent leveling properties. Lead-free . Simple maintenance
- It is recommended for interior and exterior surfaces of wood, cured plaster, primed wallboard, all kind of metallic parts of industrial equipments and masonry. Ideal for new and previously painted trim, fences, window frames doors, walls and furnitures.

## RADYATÖR BOYA

- Modifiye alkid reçine esaslı, özellikle iç mekan su ısıtmalı radyatörler ve radyatör boruları boyamak için geliştirilmiş beyaz ,parlak ,uzun süre dayanıklı bir son kat boyadır.
- Radyatörler ve radyatör boruları yanısıra demir konstrüksiyonlarda, kapı, pencere, parmaklık, ahsap vb. ekipmanların boyanmasında kullanılır.
- Yüksek kapatıcılığı, hızlı kuruması, fırça ile uygulama kolaylığı, kurşun katkı içermemesi, mükemmel yayılması, parlaklığı, parlaklık kalıcılığı, sararmaması üstün özellikleridir.

## РАДИОТАРНАЯ КРАСКА

- Глянцевая белая краска последнего слоя, на основе модифицированной алкидной смолы, для внутренних работ, специально разработанная для покрытия радиаторов и труб в отопительной системе. Длительное время не теряет свои свойства.
- Превосходное покрытие, быстро сохнет, легко наносится кистью, не содержит свинец, хорошо ложится, блестит, со временем не теряет блеск и не желтеет.
- Радиатор и трубы отопительной системы, а также металлические конструкции, двери, окна, решётки, деревянные и подобные поверхности. А также для покрытия сельскохозяйственных инструментов и оборудования.

## ALKYD UNDERCOATER

- It is a solvent-based top-coat paint ,specially formulated to provide a heat resistant gloss white finish on water-filled household radiators and hot water pipes.Provides a tough long lasting finish.
  - For domestic water-filled radiators and pipes
  - Resists yellowing
  - Prevents rust
  - Easy to use
  - Low odour
  - Touch dry in 4-6 hours
- For maximum adhesion abrade surface lightly.Remove all loose rust,dirt and grease with brush & thinner. And rinse with clean water.Allow time to dry. For pre-painted surfaces, remove all loose paint and wash down with dilute detergent, rinse with clean water and allow to dry.



0,75 lt / 2,5 lt / 15 lt



0,75 lt / 2,5 lt / 15 lt



## SENTETİK ASTAR BOYA

- Akrilik kopolimer esaslı, su itici ve su buharı geçirgen özellikli silikon reçine ihtiyaç eden, şeffaf, çok amaçlı, iç ve dış cephe yüzey astarıdır.
- Bağlayıcı özelliklerden dolayı yüzeydeki gözeneklerden içeri girerek sonkat boyanın yüzeye iyi yapışmasını sağlar. Emiciliği ve son kat boyası tüketimini azaltır.
- Sıva, beton, brüt beton, tuğla, saten alçı ve eski boyalı yüzeylerde dekoratif ve koruyucu boyası astarı olarak güvenle kullanılır.

## СИНТЕТИЧЕСКАЯ ГРУНТОВКА

- Матовая грунтовая краска на основе алкидной смолы, на базе солвента, обладающая лучшими покрывающими особенностями.
- Минеральная штукатурка, бетонные плиты, дерево, металлические конструкции. А так же для покрытия сельскохозяйственных инструментов и оборудования.
- При нанесении кистью, не оставляет следов. Образует превосходное покрытие для последнего слоя краски, пропускающее воздух, легко наносится , не содержит свинца.

## ALKYD UNDERCOATER

- It is a premium quality alkyd flat undercoater based on Soya-Alkyd.
- Superb hiding power.Uniform surface.Easy application. Superior leveling properties.Lead-free .Simple maintenance
- It is recommended for undercoating every kind of wooden surfaces.

## SENTETİK MAT BOYA

- Uzun yağlı alkid reçine esaslı, üstün özellikleri olan mat bir son kat boyadır
- Yüksek kapatıcılığı, hızlı kuruması, fırça ile uygulama kolaylığı, kurşun katkı içermemesi, mükemmel yayılması, sararmaması üstün özellikleridir.
- Demir konstrüksiyonlarda,kapı,pencere,parmaklı,ahşap vb.. her türlü yapı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinde, tarım alet ve ekipmanlarının boyanmasında kullanılır.

## АЛКИДНАЯ ЭМАЛЬ-МАТОВАЯ

- Матовая маслянная краска последнего слоя,на основе алкидной смолы, обладающая лучшими особенностями.
- Превосходное покрытие, быстро сохнет, легко наносится кистью, не содержит свинец, хорошо ложится , с не желтеет.
- Металлические конструкции, двери, окна, решётки, деревянные поверхности, используется для всех видов поверхностей, как для внешних, так и для внутренних работ. А так же для покрытия сельскохозяйственных инструментов и оборудования.

## MATT ALKYD ENAMEL

- It is a matt alkyd enamel paint based on Soya-Alkyd.
- Superb hiding power. Wide range colour.. Non-yellowing. High scratch resistance. Easy application. Excellent leveling properties. Lead-free . Simple maintenance
- It is recommended for interior and exterior surfaces of wood,cured plaster , primed wallboard, all kind of metallic parts of industrial equipments and masonry. Ideal for new and previously painted trim, fences, window frames doors, walls and furnitures.



0,75 lt / 2,5 lt / 15 lt



0,75 lt / 2,5 lt / 15 lt



### PATINA BOYA

- Tek bileşenli, akrilik bazlı, dekoratif amaçlı boyası.
- Mükemmel yapışma, yüksek örtüçülük, parlak metalik görünüm, üstün yayılma özelliği, dayanıklılık, kolay uygulanabilirlik
- Yeni veya daha önce boyanmış ahşap veya metal dekoratif yüzeyler, dekoratif objeler, iç cephe duvarlar v.s.

### DR DECOR КРАСКА ПАТИНА

- Однокомпонентная, декоративная краска на акриловой основе
- Отличная адгезия, Высокая укрывистость, Глянцевый металлик вид, Отличные свойства выравнивания, Устойчивость, Легко применение
- Новые или ранее окрашенные декоративные деревянные или металлические поверхности, декоративные предметы, внутренних работ и т.д.

### MATT ALKYD ENAMEL

- It is a one-component acrylic based enamel paint for decoration painting.
- Excellent adhesion, high hiding power, bright metallic appearance, excellent leveling properties, durability, easy application
- New or previously painted wooden or metal surfaces for decorations ,decoration objects, interior walls etc.



0,150lt / 0,300 lt



## 2K POLİÜRETAN PARLAK VERNİK

- İki bileşenli Alkid-Poliüretan esaslı , solvent bazlı ,özellikle iç mekan ahşap mobilya için geliştirilmiş bir vernik serisidir.
- Dahili kullanım amaçlı mobilya ve dekorasyon işleri ile her türlü ahşap satıhalar üzerinde kullanılır
- Şeffaf film yapısı sayesinde ahşabın doğal görüntüsünü değiştirmez. Yüksek çizilme direnci , Mükemmel yayılma ve kolay uygulanabilme, Çok hızlı kuruma (Dolgu), Dayanıklılık, Kokusuz sertleştirici

## 2К ПУ ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК

- 2-х компонентный лак на основе Алкида-Полиуретана,на базе солвента,специально разработанный для внутренних работ для деревянной мебели..
- Образует тонкую прозрачную пленку сохраняя рельеф дерева.Устойчив к оцарапаванию. Прекрасно защищается Хорошо ложится и прост в применении. Быстросохнущий.Устойчивый. Затвердитель без запаха.
- Все виды деревянных поверхностей, все виды деревянной мебели и для декоративных работ.

## 2K PU GLOSS VARNISH

- A translucent 2K Polyurethane wood coating system, especially for furnitures interior use only, based on alkyd-polyurethane combination and selected special coating additives
- Highly transparent, ensures optimum visibility of the wood grain,enhancing the appearance of the wood.- High scratch resistance (Gloss)- High gloss value
- Easy application- Excellent leveling properties - Durability - Simple maintenance

## 2K POLİÜRETAN DOLGU VERNİK

- İki bileşenli Alkid-Poliüretan esaslı , solvent bazlı ,özellikle iç mekan ahşap mobilya için geliştirilmiş bir vernik serisidir.
- Dahili kullanım amaçlı mobilya ve dekorasyon işleri ile her türlü ahşap satıhalar üzerinde kullanılır
- Şeffaf film yapısı sayesinde ahşabın doğal görüntüsünü değiştirmez. Yüksek çizilme direnci (Parlak-Mat-Yarımat), Mükemmel zımparalanabilme özelliği (Dolgu), Mükemmel yayılma ve kolay uygulanabilme, Çok hızlı kuruma (Dolgu), Dayanıklılık, Kokusuz sertleştirici.

## 2К ЗАПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛАК

- 2-х компонентный лак на основе Алкида-Полиуретана,на базе солвента,специально разработанный для внутренних работ для деревянной мебели.
- Образует тонкую прозрачную пленку сохраняя рельеф дерева.Устойчив к оцарапаванию. Прекрасно защищается (Заполнитель). Хорошо ложится и прост в применении.Быстросохнущий. Устойчивый. Затвердитель без запаха.
- Все виды деревянных поверхностей, все виды деревянной мебели и для декоративных работ.

## PU SANDING SEALER

- A translucent 2K Polyurethane wood coating system , especially for furniture's interior use only, based on alkyd-polyurethane combination and selected special coating additives.
- Highly transparent, ensures optimum visibility of the wood grain,enhancing the appearance of the wood.
- Easy Sandability .Easy application.Excellent filling properties.Durability.Simple maintenance. Quick drying



3 + 3 Kg / 12 + 12 Kg



12 + 6 Kg



## 2K POLİÜRETAN MAT VERNİK

- İki bileşenli Alkid-Poliüretan esaslı , solvent bazlı ,özellikle iç mekan ahşap mobilya için geliştirilmiş bir vernik serisidir.
- Dahili kullanım amaçlı mobilya ve dekorasyon işleri ile her türlü ahşap satıhalar üzerinde kullanılır.
- Şeffaf film yapısı sayesinde ahşabın doğal görüntüsünü değiştirmez. Yüksek çizilme direnci , Mükemmel yayılma ve kolay uygulanabilme, Çok hızlı kuruma (Dolgu), Dayanıklılık, Kokusuz sertleştirici.

## 2К ПУ МАТОВЫЙ ЛАК

- 2-x компонентный лак на основе Алкида-Полиуретана,на базе солвента,специально разработанный для внутренних работ для деревянной мебели..
- Образует тонкую прозрачную плёнку сохраняя рельеф дерева.Устойчив к оцарапаванию. Прекрасно защищается Хорошо ложится и прост в применении.  
Быстро сохнущий.Устойчивый.  
Затвердитель без запаха.
- Все виды деревянных поверхностей, все виды деревянной мебели и для декоративных работ.

## 2K PU MATT VARNISH

- A translucent 2K Polyurethane wood coating system, especially for furnitures interior use only, based on alkyd-polyurethane combination and selected special coating additives
- Highly transparent, ensures optimum visibility of the wood grain,enhancing the appearance of the wood. High scratch resistance (Mat)
- Easy application - Excellent leveling properties - Durability  
- Simple maintenance - Quick drying

## 2K POLİÜRETAN İPEK MAT VERNİK

- İki bileşenli Alkid-Poliüretan esaslı , solvent bazlı ,özellikle iç mekan ahşap mobilya için geliştirilmiş bir vernik serisidir.
- Dahili kullanım amaçlı mobilya ve dekorasyon işleri ile her türlü ahşap satıhalar üzerinde kullanılır .
- Şeffaf film yapısı sayesinde ahşabın doğal görüntüsünü değiştirmez. Yüksek çizilme direnci , Mükemmel yayılma ve kolay uygulanabilme, Çok hızlı kuruma (Dolgu), Dayanıklılık, Kokusuz sertleştirici.

## 2К ПУ ПОЛУМАТОВЫЙ ЛАК

- 2-x компонентный лак на основе Алкида-Полиуретана,на базе солвента,специально разработанный для внутренних работ для деревянной мебели..
- Образует тонкую прозрачную плёнку сохраняя рельеф дерева.Устойчив к оцарапаванию. Прекрасно защищается Хорошо ложится и прост в применении.  
Быстро сохнущий.Устойчивый.  
Затвердитель без запаха.
- Все виды деревянных поверхностей, все виды деревянной мебели и для декоративных работ.

## 2K PU SILK MATT VARNISH

- A translucent 2K Polyurethane wood coating system, especially for furnitures interior use only, based on alkyd-polyurethane combination and selected special coating additives.
- Highly transparent, ensures optimum visibility of the wood grain,enhancing the appearance of the wood. High scratch resistance.Soft feel touch
- Easy application - Excellent leveling properties - Durability  
- Simple maintenance - Quick drying



12 + 3 Kg



12 + 3 Kg





CST





CST

Paint & Enjoy

KEEP FOR FUTURE

**CST KİMYA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**

[www.cstkimya.com.tr](http://www.cstkimya.com.tr)